

Provinciale Staten van Overijssel
Postbus 10078
8000 GB ZWOLLE

Algemeen Bestuur van het Waterschap
Drents Overijsselse Delta
Postbus 60
8000 AB ZWOLLE

Kampen, 20 juli 2017

Betreft: bypass Kampen / toegenomen overstromingsrisico Ketelpolder

Geachte dames, heren,

Mijn echtgenote en ik zijn de bewoners van de woning Melmerweg 32 te 8263 AZ Kampen. Deze woning is gelegen in de Ketelpolder. De dijken van deze Ketelpolder zijn (slechts) 1,5 meter "hoog".

Door de aanleg van de bypass te Kampen lopen wij een groot risico van overstroming:

- a. ook al zou het zo zijn, zoals genoemd in de officiële berichtgeving, dat er als gevolg van de bypass geen extra water wordt afgevoerd, dan nog is sprake van een snellere afvoer van het water, ter hoogte van de Ketelpolder;
- b. bij noordwesterwind (storm) heeft dat een waterstijging tot gevolg, die voor ons als bewoners zeer risicovol is;
- c. ik merk nadrukkelijk op dat dit risico van stijgend water zich voordoet in de combinatie van noordwesterstorm en hoogwater.

Ik vraag u nadrukkelijk aandacht voor dit risico en verzoek u dringend om voor "ons" probleem, dat zich voordoet als gevolg van voornoemde aanleg bypass, met een oplossing te komen.

Wij zijn mede gekomen tot het aan u richten van een brief, vanwege krantenpublicaties over de noodzaak van ophogen van de Drontermeerdijk. Het waterschap Zuiderzeeland communiceert daarover dat er twee oorzaken zijn voor de verwachte hogere waterstand: de eerste is dat het huidige meer een open verbinding met het Ketelmeer krijgt en de wind door opwaaiing zorgt voor een stijgend waterpeil. De tweede oorzaak voor het hogere waterpeil is de nieuwe bypass, die veroorzaakt dat er flink wat water uit de IJssel kan bijkomen. Aldus krantenbericht de Stentor 28 juni 2017, voor ons geldt een gelijk risico! Ik wijs u er wellicht ten overvloede op dat de Drontermeerdijk een beduidend hogere dijk is dan de dijk om het Ketelmeer.

Ik vertrouw er op dat u oog heeft voor de belangen van uw inwoner(s) respectievelijk ingeland(en) en verzoek u vriendelijk om mij binnen een maand na dagtekening te laten weten wat voor u het tijdspad van behandeling van deze brief is. Bij voorbaat dank voor de te nemen moeite.

Hoogachtend,



W. Gunnink
Melmerweg 32
8263 AZ Kampen

Kopie aan: Van Hoogmoed Taxatie en Adviesbureau, t.a.v. mr. H.J.A. van Hoogmoed te Nijverdal