Waterschap
Aa en Maas

Waterschapshuis
Pettelaarpark 70
Postbus 5049
5201 GA 's-Hertogenbosch

T 088 178 80 00
F 088 178 80 01
E info@aaenmaas.nl
W www.aaenmaas.nl

Unie van Waterschappen
Ter attentie van het bestuur
Postbus 93218
2509 AE DEN HAAG

Datum	9 oktober 2019
Ons kenmerk	884215
Doorkiesnr.	073 61 56 631 / Gerard Broers
Onderwerp	Motie vervang milieubelastende analyse-methoden

Geacht bestuur,

In de vergadering van het Algemeen Bestuur van waterschap Aa en Maas van 4 oktober jl. is een motie aangenomen over het vervangen van milieubelastende analyse-methoden. In de motie wordt ons als Dagelijks Bestuur verzocht om samen met de andere waterschapsbesturen en de Unie van waterschappen er bij de Minister op aan te dringen om op zo kort mogelijke termijn de wetgeving aan te passen om vervanging van de milieubelastende CZV-methode en N-Kjeldahl-methode door te voeren. Wij sturen u bijgaand een exemplaar van de motie toe, naar de verdere inhoud waarvan wij u kortheidshalve verwijzen. Onze vertegenwoordiger in de Uniecommissie Emissiebeheer zal deze motie ter sprake brengen in de eerstvolgende vergadering van deze commissie.

Hoogachtend,
het dagelijks bestuur,

drs. P. Sennema
secretaris

drs. L.H.J. Verheijen
dijkgraaf

Bijlage:
- Motie vervang Milieubelastende analyse-methode

I.a.a De Algemeen Besturen van de waterschappen

Water Natuurlijk

De geborgden

CDA

VVD

ALGEMENE WATERSCHAPS PARTIJ Water Belangrijk!

Motie: Vervang milieubelastende analyse-methoden

Het Algemeen Bestuur in vergadering bijeen op 4 oktober 2019;

Overwegende dat:

- de voor de zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing wettelijk voorgeschreven CZV-methode dringend aan vervanging toe is;

- bij de laboratoriumanalyses voor de CZV-methode wordt namelijk gebruik gemaakt van milieubelastende chemicaliën (met name kaliumdichromaat, kwik, chroom(VI), rokend zwavelzuur en zilver);

- naast een belasting voor het milieu vormen genoemde stoffen ook een gevaar voor de gezondheid en stuit de CZV-methode om arbotechnische redenen op bezwaren;

- het bij de CZV-methode gebruikte kaliumdichromaat is zelfs dermate schadelijk, dat hiervoor sinds 21 september 2017 een wettelijk gebruiksverbod geldt;

- de Commissie Aanpassing Belastingstelsel heeft om de genoemde redenen voorgesteld om de CZV-methode te vervangen door de TOC-methode;

Tevens overwegende dat:

- de voor de zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing wettelijk voorgeschreven maatstaf van de som van ammonium- en organisch gebonden stikstof ook dringend aan vervanging toe is;

- voor deze maatstaf dient namelijk de N-Kjeldahl-analyse methode toegepast te worden, waarvoor ook geldt dat er gebruik gemaakt wordt van chemicaliën, die milieubelastend zijn en die een gevaar vormen voor de gezondheid en dus om arbotechnische redenen stuiten op bezwaren (zoals Boorzuur, dat is geclassificeerd als reproductieschadelijk en is opgenomen op de lijst van Zeer Zorgwekkende Stoffen van het RIVM. Voor alle stoffen op deze lijst geldt een minimalisatieverplichting);

- de Commissie Aanpassing Belastingstelsel heeft om de genoemde redenen voorgesteld om de maatstaf van de som van ammonium- en organisch gebonden stikstof te vervangen door de Totaal stikstof-methode.

Roept het Dagelijks Bestuur op:

Om samen met de andere waterschapsbesturen en de Unie van Waterschappen er bij de Minister op aan te dringen om, los van de heroverweging van alle voorgestelde aanpassingen van het belastingstelsel, op zo kort mogelijke termijn in ieder geval vast de wetgeving aan te passen om vervanging van de milieubelastende CZV-methode en de N-Kjeldahl-methode door te voeren.

En gaat over tot de orde van de dag

Fractie Water Natuurlijk

Mevr. S. de Zoeten

Fractie Geborgden

Dhr. P. van der Krabben

Fractie CDA

Dhr. P. Brouwers

Fractie VVD

Dhr. W. de Kleijn

Fractie Algemene Waterschapspartij

Mevr. A. Slaats-Damen

Fractie Ouderen Appèl – Hart voor Water

Frans Bijkerk

William de Klerk

Adriana Fernández

FDPLUS