


Bijlage 2. Nieuwe maatregelen in het Ontwerp WBP WDOdelta 2022-2027

Nieuwe maatregelen in het WBP 2022-2027			
Nr.	Operationeel doel	Maatregelen (nieuw in het WBP) 	Biz. WBP
1	A1. De infrastructuur voldoet aan de kaders van GGOR	A1.3 Invulling geven aan kaders strategisch assetmanagementplan watersysteem (2022)	23
2	A1. De infrastructuur voldoet aan de kaders van GGOR	A1.4 Uitvoering geven aan assetmanagement-plannen (incl. beheer- en onderhoudsplannen) en gebied specifieke plannen.	23
3	B1. De infrastructuur voldoet aan de kaders van NBW	B1.3 Wij realiseren de NBW-opgave tijdig (t/m 2027) middels het uitvoeringsprogramma Water-Op-Maat.	28
4	B1. De infrastructuur voldoet aan de kaders van NBW	B1.4 Op orde brengen van de overige keringen (2027)	28
5	C2. Het (peil)beheer is gericht op maximale waterbeschikbaarheid bij (dreigende) watertekort situaties	C2.2 Optimaliseren peilbeheer, met als insteek om de bandbreedte waarbinnen we kunnen handelen te verruimen. (2022)	32
6	D1. Het effluent voldoet aan de lozingseisen van de betreffende RWZI	D1.1 Uitvoering geven aan assetmanagement-plannen en de sturingsfilosofie rwzi's (doorlopend)	34
7	D2. De KRW waterlichamen en de waardevolle kleine wateren voldoen aan de vastgestelde KRW /WKW doelstellingen	D2.1 Wij voeren KRW-maatregelen volgens planning uit middels het uitvoeringsprogramma Water-Op-Maat (o.a. waardevolle kleine wateren) en het aanpassen van het beheer (2027)	35
8	E1. Juiste balans tussen de belastbaarheid en belasting van de waterketen	E1.4 Beleid opstellen in samenwerking met gemeente met betrekking tot afvalwater inzameling en behandeling buitengebied (2027)	39
9	E1. Juiste balans tussen de belastbaarheid en belasting van de waterketen	E1.5 Beleid opstellen voor hemelwater afvoer (2024)	39
10	E2. De infrastructuur van de waterketen is robuust en toekomstgericht	E2.1 Invulling geven aan kaders strategisch assetmanagementplan waterketen (2027)	39
11	E2. De infrastructuur van de waterketen is robuust en toekomstgericht	E2.2 Realisatie sliblijn Echten volgens variant Echten groen gas+ en circulair (2024)	39
12	F1. De primaire keringen voldoen aan de wettelijke norm	F1.13 Invulling geven aan kaders strategisch assetmanagementplan waterveiligheid (2022)	45
13	F2. De regionale keringen voldoen aan de provinciale norm	F2.2 Verkennen van (integrale) strategieën om te komen tot de vereisten bescherming (bijvoorbeeld verkenning Vecht en watersysteem Salland) (2022-2027)	45
14	G1. Wij stimuleren met onze kennis gevolg beperkend ruimtegebruik	G1.2 Verkennen hoe we meerlaagsveiligheid (en de communicatie hierover) kunnen inzetten in relatie tot komende dijkversterkingen (2025)	46
15	J3. WDOdelta wint waar mogelijk meer grondstoffen uit afvalwater en regelt de afzet ervan	J3.1 Pilot cellulose terugwinnen RWZI Dalfsen 2022	51
16	O1. Onze partners waarderen ons als een	O1.1 Focus aanbrengen voor de onderwerpen waar wij ons op willen ontwikkelen als kennisautoriteit en	55

	kennisautoriteit op onze primaire taken	kennispartner (2023)	
17	Q1. Wij voeren onze taken uit in een goede balans tussen kosten, prestaties risico's	Q1.1 Begin 2022 doorstart implementeren Strategisch Assetmanagement Plan (o.a. met afwegingsmethodiek en uniform format voor AMP, uniforme werkwijze assetinformatie)	57
18	Q1. Wij voeren onze taken uit in een goede balans tussen kosten, prestaties risico's	Q1.2 Begin 2022 ontwikkelen plan van aanpak tweede fase implementeren assetmanagement	57